



735 Cortatubos **Tube cutter**

- Sistema telescópico de alimentación de cuchilla.
- Mango ergonómico con cuchilla de repuesto en el pomo.
- Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado.
- Ajuste rápido, escariador reemplazable incorporado.
- Diseñado y fabricado especialmente para cortes fáciles y rápidos. Pomo sobredimensionado para un fácil agarre.
- Indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.

- Telescopic cutter wheel feed system.
- Ergonomic handle with spare cutter wheel in knob.
- Close-to-flare cut grooved rollers.
- Quick adjust, integrated replaceable deburrer.
- Specially designed for easy and quick cuts. Oversized knob for easy grip.
- Ideal for plumbing, heating and air conditioning installation and maintenance operations, as well as industry in general.

Ø
35 mm
1.3/8"



Made in Spain



No.	⊙	in	mm	kg		
735000000	2 x Cu, Al	1/4-1.3/8	6-35	0,2	4	•
Gris EPOXY. Grey EPOXY.						
735050000	2 x Inox	1/4-1.3/8	6-35	0,2	4	•

No.		
Cuchillas. Cutter wheels.		
735000500	Cu-Al	5 •
735001500	SS	5 •
763012200	PP, PE	5 •
735010500	MLP	5 •
Cuchilla escariadora. Revolving deburrer.		
21652	Cu-Al	1
735002300	SS	1 •
Eje. Shaft.		
70041		1




- Cuerpo compacto y corredera de pequeñas dimensiones para trabajos en espacios muy reducidos. Base reforzada.
- Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado.
- Gran pomo de avance moleteado.

- Compact body and small cutter-slide for work in confined spaces. Reinforced base.
- Close-to-flare cut grooved rollers.
- Large knurled feed knob.

716 Cortatubos MINI PRO

Tube cutter MINI PRO




Made in Spain

No.	⊙	in	mm	kg		
716200000	Cu, Al	1/8-5/8	3-16	0,1	4	•
Cuchillas. Cutter wheels.						
735000500			Cu-Al cutter wheels	5		•
735001500			SS cutter wheels	5		•
Eje. Shaft.						
70041				1		

722 Cortatubos MINI PRO

Tube cutter MINI PRO



Made in Spain


No.	⊙	in	mm	kg		
722200000	Cu, Al	1/4-7/8	6-22	0,1	4	•
P002D0300			Display 722 x 20 + 73500500 x 20	2,5		•
Cuchillas. Cutter wheels.						
735000500			Cu-Al Cutter wheels	5		•
735001500			SS cutter wheels	5		•
Eje. Shaft.						
70041				1		

- Diseño ergonómico del cuerpo y del pomo, proporciona superficie de soporte en la mano al girar.
- Mejora de la precisión de corte gracias al sólido bastidor y pequeña tolerancia de deslizamiento.
- Rodillos extra largos.

- Ergonomic design of body and knob provides better hand grip for turning
- Better cut precision thanks to the sturdy frame and small slip tolerance.
- Extra long rollers.

72210 Cortatubos PRO

Tube cutter PRO




Made in Spain

No.	⊙	in	mm	kg		
722100000	Cu, Al	1/4-7/8	6-22	0,2	4	•
Cuchillas. Cutter wheels.						
735010500			MLP	5		•
735001500			SS	5		•
Eje. Shaft.						
70041				1		

728 Cortatubos MINI-MAX PRO

Tube cutter MINI-MAX PRO



Made in Spain

No.	⊙	in	mm	kg		
728000000	Cu, Al	1/8-1.1/8	3-28	0,2	4	•
Cuchillas. Cutter wheels.						
735000500			Cu-Al	5		•
735010500			MLP	5		•
735001500			SS	5		•
Eje. Shaft.						
70041				1		

742 Cortatubos telescópico

Telescopic tube cutter

Ø
42 mm
1.5/8"



Made in Spain

No.		

Cuchillas. Cutter wheels.

No.			
735000500	Cu-Al	5	•
735001500	SS	5	•
763012200	PP, PE	5	•
735010500	MLP	5	•

No.	Ø	in	mm	kg		
742000000	Cu, Al	1/4-1.5/8	6-42	0,4	4	•
742002B00	742000000 + Cuchillas Inox y MLP				4	•

750 Cortatubos automático

Automatic tube cutter

- El sistema automático permite ajustar la acción deslizante y una rápida liberación.
- Cuerpo monoblock de aluminio reforzado y barra deslizante con tope para proteger las cuchillas.
- Rodillos extra largos con alojamiento para corte cerca del abocardado y pomo de diseño ergonómico.
- Escariador extraíble, alojado en el cuerpo.
- Modelos 751-752 indicados para tubos de plástico.

- Automatic system for adjusting the cutter-slide action and quick release.
- Reinforced aluminium monoblock body and slide bar with stop for cutter wheel protection.
- Extra long close-to-flare cut grooved rollers and ergonomic knob.
- Detachable deburrer housed in body.
- Patterns 751-752 ideal for plastic pipes.

Ø
67 mm
2.5/8"



Made in Spain

No.	kg		

Cuchillas. Cutter wheels.

No.			
735000500	Cu-Al	5	•
735010500	MLP	5	•
763012200	PP, PE	5	•

Eje. Shaft.

70042	1	
-------	---	--

Cuchilla escariadora. Revolving deburrer.

751004100	1	
-----------	---	--

No.	Ø	in	mm	max.	kg		
750000000	2 x Cu, Al	1/4-2.5/8	6-67	-	0,7	1	•
750010000	2 x PP, PE	1/4-2.5/8	6-67	6	0,7	1	•

751-2 Cortatubos automático

Automatic tube cutter

Ø
127 mm
5"

Ø
168 mm
6.5/8"



Made in Spain

No.		

Cuchillas. Cutter wheels.

No.			
737000500	Cu-Al	8	•
737012200	PP, PE 40 Ø	8	•
737032200	PP, PE 30, 5 Ø	8	•
738012200	PP, PE 45 Ø	8	•

Eje. Shaft.

70042	1	•
-------	---	---

Cuchilla escariadora. Revolving deburrer.

751004100	1	•
-----------	---	---

No.	Ø	in	mm	max.	kg		
751020000	PP, PE	2-5	50-127	8	2,0	1	•
751010000	PP, PE	2-5	50-127	13	2,0	1	•
751000000	Cu, Al	2-5	50-127	-	2,0	1	•
752030000	PP, PE	4-6.5/8	100-168	16	2,4	1	•

701 Cortatubos para hierro

Steel pipe cutter

- Para corte de precisión de tubos de acero y fundición.
- Cuerpo forjado de acero especial.
- Barra de ajuste con dos áreas moleteadas para avance y retroceso rápido de la corredera.

- Steel and cast iron precision cuts.
- Forged special steel body.
- Adjusting bar with two knurled areas for quick cutter-slide feed and release.



Ø
42 mm
1.1/4"

Ø
60 mm
2"



Made in Spain

No.	⊙	in	mm	kg		
701010000	Fe	1/8" -1.1/4"	10-42	1,1	1	•
701020000	Fe	1/8"-2"	10-60	2,4	1	•
Cuchillas. Cutter wheels.						
701010500		1.1/4"			5	
Eje. Shaft.						
701011500		1.1/4"			1	

710 Cortatubos para hierro

Steel pipe cutter

- Para corte de precisión de tubos de acero y fundición.
- Cuerpo forjado de acero especial.
- Barra de ajuste con dos áreas moleteadas para avance y retroceso rápido de la corredera.

- Steel and cast iron precision cuts.
- Forged special steel body.
- Adjusting bar with two knurled areas for quick cutter-slide feed and release.



Ø
115 mm
4"



Made in Spain

No.	⊙	in	mm	kg		
710040000	Fe	2"-4"	60-115	7,2	1	
Cuchillas. Cutter wheels.						
710020500		2"			5	
710040500		4"			3	
Eje. Shaft.						
70064		2"			1	
70064		4"			1	

568 PLASTIC CUTTER 42

- Fabricadas con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.
- Empuñadura superior con caucho antideslizante.
- Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. En forma de V que permite un corte limpio y rápido.
- Cierre de seguridad.
- Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón.

PLASTIC CUTTER 42

- Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.
- Upper handle with non-slip rubber.
- Replaceable non-return progressive feed stainless steel V shaped blade for a clean and quick cut.
- Safety lock.
- Quick blade return by pressing a button.

Ø
42 mm
1.5/8" OD

PVC, PEX, PP, PB, PE, MLP

Made in Spain



568022400



No.	in	mm	kg			
568020000	0-1.5/8	0-42	0,4	4	•	
500520000	Display 568020000 x 10			1		
Cuchillas. Blade.						
568022400				1	•	



568 PLASTIC CUTTER 26

- Fabricada en plástico con fibra de vidrio, ligera y robusta.
- Diseño ergonómico.
- Cuchilla fabricada en acero inoxidable en forma de V.
- Cierre de seguridad.



PLASTIC CUTTER 26

- Made of light and robust glass-reinforced plastic.
- Ergonomic design.
- Stainless steel V-shaped blade.
- Safety locking hood.

PEX, PP, PE, PB, MLP

Ø
26 mm
1" OD



Made in Spain

No.	in	mm	kg		
568060000	0-1	0-26	0,1	4	•

568 PLASTIC CUTTER 32

- Fabricada con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.
- Cuchilla intercambiable en forma plana de acero inoxidable.
- Cierre de seguridad.
- "Turn & Cut", sistema que permite girar y cortar alrededor del tubo para mejorar la penetración de la hoja.
- Asiento para el tubo diseñado para una mínima deformación del tubo en el corte.



PLASTIC CUTTER 32

- Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.
- Replaceable flat stainless steel blade.
- Safety lock.
- "Turn & Cut" system for easy blade penetration.
- Pipe support for minimum pipe distortion in the cutting operation.
- Quick blade return by pressing a button.

PEX, PE, MLP

Ø
32 mm
1.1/4" OD



Made in Spain

"Turn & Cut"



No.	in	mm	kg		
568400000	0-1.1/4	0-32	0,2	4	•
568400300				1	

Cuchillas. Blade.

568400300



568 PLASTIC CUTTER 50

- Fabricadas con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.
- Empuñadura superior con caucho antideslizante.
- Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. En forma de V que permite un corte limpio y rápido.
- Cierre de seguridad.
- Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón.

PLASTIC CUTTER 50

- Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.
- Upper handle with non-slip rubber.
- Replaceable non-return progressive feed stainless steel V shaped blade for a clean and quick cut.
- Safety lock.
- Quick blade return by pressing a button.



568052400

Made in Spain

No.	in	mm	kg			
568050000	0-2	0-50	0,6	1	•	
Cuchillas. Blade.						
568052400				1	•	



568 PLASTIC CUTTER 63

- Especialmente diseñada para cortes en tuberías de PVC.
- Cuchilla de acero con forma de V, con un teflonado especial, que garantiza cortes limpios y rápidos en tuberías de PVC.
- Apoyo de tubo con forma poligonal, que permite hacer cortes perfectos en todas las posiciones y diámetros.
- Hecho de aluminio de primera fusión, lo que le confiere mayor ligereza y robustez. Diseño ergonómico.
- Asa superior recubierta de goma antideslizante.

PLASTIC CUTTER 63

- Suitable for cutting PVC pipes.
- V-Shared steel blade with special coating that guarantees quick and clean cuts in PVC pipes.
- Pipe support with polygonal share assures perfect cuts in all positions & diameters.
- Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.
- Upper handle with non-slip rubber.



568632400

No.	in	mm	kg			
568630000	2.1/2	0-63	0,7	1	•	
Cuchillas. Blade.						
568632400				1	•	



EN 1452 PVC		EN 1329 PVC	EN 1453 PVC
• PN6: 63x1,9		• Serie B: 63x3	• 63x3
• PN6,3: 63x2,0			
• PN8: 63x2,5			
• PN10: 63x3,0			



568 PLASTIC CUTTER 75

- Fabricada con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.
- Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. Retorno rápido de la cuchilla abriendo los mangos.
- Cierre de seguridad.
- Doble mango antideslizante.

PLASTIC CUTTER 75

- Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.
- Replaceable non-return progressive feed stainless steel blade. Quick blade return by opening the handles.
- Safety lock.
- Double non-slip handle.



Ø
75 mm
3" OD

PP, PE, PB

Made in Spain



No.	in	mm	kg			
568750000	0-3	0-75	1,6	1	•	
Cuchillas. Blade.						
568752400				1	•	

